

MULTIFORME

Il tuo progetto, la nostra esperienza

La tua idea, la nostra creatività

Il tuo sogno, la nostra luce

Your project, our know-how

Your idea, our creativity

Your dreams, our light

light up your dreams



**LIGHT
UP
YOUR
DREAMS**

light up your dreams

Diamo luce ai vostri sogni con opere di illuminazione uniche. Con passione e professionalità, il nostro intento quotidiano è quello di ricercare l'eccellenza e diffondere bellezza, valorizzando la creatività e il saper fare dell'artigianato Made in Italy.

We light up your dreams with unique lighting products. Researching excellence and spreading beauty, with passion and professionalism, is our daily goal. As much as enhancing the creativity and know-how of the Made in Italy craftsmanship.



INDEX

8 ABOUT US

10 BESPOKE

22 SERVICES

36 LIGHTING Progressive

190 LIGHTING Timeless

442 PORTFOLIO

536 COLOURS AND FINISHES

ABOUT US

ITALIAN HANDMADE LIGHTING

MULTIFORME® nasce nel 2009 ed è una realtà in costante crescita nel panorama internazionale dell'illuminazione decorativa, apprezzata per le qualificate capacità tecniche unite a creatività ed elevati standard di competenze di manodopera artigianale. Tra i principali punti di forza la capacità di realizzare opere custom e bespoke, fornendo soluzioni a totale misura del cliente, pubblico o privato.

Le proposte di illuminazione MULTIFORME® sono vere espressioni dei valori del Made in Italy, poiché derivano da un processo volto all'eccellenza che combina artigianato, tecnologia e design, in cui è immediatamente riconoscibile al cliente la cura del dettaglio e la costante ricerca dell'esclusività in ogni sua fase.

MULTIFORME® esprime, in modo autentico e dinamico, stile e creatività in ogni sua realizzazione.

MULTIFORME® was born in 2009 and it is constantly growing in the decorative lighting international scenario, producing unique, creative and excellent works. Among its main strengths, there is the ability to create custom and bespoke products, providing tailored solutions to both public and private clients.

MULTIFORME® lighting solutions are true expressions of the best Made in Italy values, since they result from a production process which aims at excellence and that combines craftsmanship and technologies with design. A procedure where the customer perceives the attention to detail and the constant search for exclusivity in every phase.

MULTIFORME® knows how to express, in an authentic and dynamic way, style and creativity in each of its creations.



BESPOKE
OUR
PASSION
OUR
SOUL






UNIQUE BESPOKE CHANDELIERS

Grazie ai nostri reparti tecnici e di produzione, operiamo in totale autonomia e siamo in grado di sviluppare ogni tipo di progetto, offrendo ai nostri clienti soluzioni di elevato valore artistico. Il nostro know-how, ci permette di sviluppare elaborati progetti nel settore custom, con l'obiettivo di soddisfare al meglio le specifiche richieste dei nostri clienti.

Tutto ciò rende MULTIFORME® una realtà apprezzata a livello internazionale che collabora con importanti marchi nel settore dell'arredamento e dell'interior design.

Thanks to our technical and production departments, we operate in complete autonomy and we are able to develop any kind of project by offering our customers high value solutions. In Our know-how allows us to elaborate custom projects with the aim of satisfying the specific requirements of our customers.

All this makes MULTIFORME® an internationally acclaimed reality that collaborates with major brands in the interior decoration and interior design field.





Lavorazioni di falegnameria su misura
Custom-made woodworking




Incisione alla mola su vetro e specchiatura artigianale
Glass and mirrors handcrafted engravings



Soffiatura vetro artistico a mano libera e a stampo
Freehand and molded artistic glass ceiling







Lavori di carpenteria su metalli di pregio (inox, alluminio, rame, ottone)
Selected metals carpentry (stainless steel, aluminium, copper, brass)





RENT

LUXURY EVENTS DECOR

Il servizio di noleggio lampadari di MULTIFORME® è il più professionale e completo. I lampadari in affitto, sia di grandi che di piccole dimensioni, arrivano sempre puntuali, puliti, pronti al montaggio e con i collegamenti elettrici già predisposti. L'ideale quando si parla di arredi a noleggio per eventi, matrimoni, feste private, sfilate di moda, spettacoli o allestimenti per fiere e saloni.

Inoltre, le nostre squadre di installatori operano a livello internazionale, con garanzia di montaggi celeri e sicuri, lavorando con ordine e pulizia nel massimo rispetto della privacy.

The chandeliers rental service by MULTIFORME® is the most professional and complete. The rented chandeliers, both in big and small size, will arrive always on time, clean and ready to be assembled, with the electrical configuration. This represents the ideal solution when it comes to rented furniture for events, weddings, private parties, fashion shows and exhibitions' staging.

Furthermore, our team of specialized installers operate internationally, guaranteeing quick and safe assembly and working with order and tidiness in the utmost respect for privacy.

RESTORATION

MURANO CHANDELIERS REPAIRS

Grazie alla nostra fornace possiamo realizzare pezzi di ricambio per lampadari in vetro di forme, dimensioni e colori diversi, rispettando il più possibile l'originale bellezza e lavorazione del lampadario da restaurare.

Per il restauro di grandi lampadari storici all'interno di luoghi di culto, enti pubblici o abitazioni private, MULTIFORME® esegue interventi di recupero, manutenzione, messa a norma e riproduzione di parti danneggiate, sia in vetro che in altri materiali.

Dare nuova luce ai capolavori d'illuminazione è parte dell'impegno etico di MULTIFORME®.

Thanks to our furnace we can produce spare parts for glass chandeliers of different models, colors and shapes, respecting the original beauty and style of the broken chandelier.

As far as the restoration of big, ancient chandeliers inside places of worship, public places or private residences is concerned, MULTIFORME® can also carry out renovation works, maintenance and reproductions of broken pieces, both made of glass and other materials.

Giving new life to lighting masterpieces is part of MULTIFORME®'s ethical commitment.





120	Absolute	38	Ikebana
130	Absolute d'acqua	114	Marimba
68	B&L	116	Mystique
102	Bebop	184	Ocean Drive
84	Candy	188	Parnassus
80	Cellini	86	Pasha
160	Charleston	126	Planet
108	Chimera	66	Polaris
82	Contrappunto	92	Scintilla
186	Cosmopolitan	178	Skyline
54	Dadaumpa	174	Space Age
142	Dancer	136	Temptation
98	Delice	48	The Arcadian
58	Desafinado	180	Tilight
140	Folie	138	Tipotipetto
56	Galactic	50	Tribeca
74	Goblin	152	Vanity
88	Heritage		
72	Hexigo		
182	Hydiscus		

PROGRESSIVE




Ikebana p. 38



The Arcadian p. 48



Tribeca p. 50



Dadaumpa p. 54



Galactic p. 56



Desafinado p. 58



Polaris p. 66



B&L p. 68



Hexigo p. 72



Goblin p. 74



Cellini p. 80



Contrappunto p. 82



Candy p. 84



Pasha p. 86



Heritage p. 88



Scintilla p. 92



Vanity p. 152



Charleston p. 160




Space Age p. 174



Delice p. 98



Bebop p. 102



Chimera p. 108



Marimba p. 114



Skyline p. 178



Tilight p. 180



Hydiscus p. 182



Mystique p. 116



Absolute p. 120



Planet p. 126




Absolute d'acqua p. 130



Ocean Drive p. 184



Cosmopolitan p. 186



Parnassus p. 188



Temptation p. 136



Tipotipetto p. 138



Folie p. 140



Dancer p. 142



328	Accadueo	318	Montecristo
240	Americano	410	Nabucco
308	Bellepoque 364	214	Palladium
310	Bellepoque 394	232	Parisiene
228	Bevante	322	Pasternak
334	Bovary	234	Portofino
384	Caesar	400	Regale
298	Capriccio 550	430	Rosae Rosarum
306	Capriccio 560	200	Serenade
244	Chapeau	406	Sherazade
292	Coco	270	Simplicissimus 360
218	Dandy	274	Simplicissimus 390
278	Diamante	284	Swing 274
252	Edgar	288	Swing 275
354	Fenix	192	The Moon
312	Fluage	238	Tobia
366	Galliano	376	Toffee
256	Gatsby	206	Tourbillon
262	Gatsby Naked	266	Tresor
434	Girasole	340	V-Classic 800
372	Giudecca	348	V-Classic 900
358	Golden Century 86	352	V-Magic
364	Golden Century 87	230	Velvet
224	Iko	418	Villa Borghese
436	Iris	424	Villa Doria
408	Kia Ora	422	Villa Medici
204	Melisanda	198	Vogue
210	Metropole		

TIMELESS



The Moon p. 192



Vogue p. 198



Serenade p. 200



Melisanda p. 204



Tourbillon p. 206



Metropole p. 210



Palladium p. 214



Dandy p. 218



Iko p. 224




Bevante p. 228




Velvet p. 230



Parisiene p. 232



Portofino p. 234



Tobia p. 238



Americano p. 240



Chapeau p. 244



Swing 275 p. 288



Coco p. 292



Capriccio 550 p. 298



Capriccio 560 p. 306



Edgar p. 252



Gatsby p. 256



Gatsby Naked p. 262



Tresor p. 266




Bellepoque 364 p. 308



Bellepoque 394 p. 310



Fluage p. 312



Montecristo p. 318



Simplicissimus 360 p. 270




Simplicissimus 390 p. 274



Diamante p. 278



Swing 274 p. 284



Pasternak p. 322




Accadueo p. 328



Bovary p. 334



V-Classic 800 p. 340



V-Classic 900 p. 348



V-Magic p. 352



Fenix p. 354



Golden Century 86 p. 358



Nabucco p. 410




Villa Borghese p. 418



Villa Medici p. 422



Golden Century 87 p. 364



Galliano p. 366



Giudecca p. 372



Toffee p. 376



Villa Doria p. 424



Rosae Rosarum p. 430



Girasole p. 434



Caesar p. 384



Regale p. 400



Sherazade p. 406



Kia Ora p. 408



Iris p. 436

The background of the entire page is a close-up, artistic photograph of light reflecting on a dark, rippling surface, likely water at night. The reflections are vertical streaks of light in various colors: bright yellow, warm orange, deep blue, and a hint of teal. The water's surface is textured with small, dark ripples that catch the light, creating a shimmering, dynamic effect. The overall mood is contemplative and modern.

PROGRESSIVE

TRADITION IN TRANSITION

Ikebana

by ROMANI SACCANI
ARCHITETTI ASSOCIATI

SS3370-9-FK1
Ø 60 cm - H min/max 140/180 cm
E14 9 x MAX 40W



SS3370-1
W 16 cm - D 16 cm
H min/max 60/100 cm
E14 1 x MAX 40W



SL3370-16-FB
W 45 cm - H 130 cm - D 160 cm
E14 16 x MAX 40W



LM3370-1
W 20 cm - H 60 cm - D 20 cm
E14 1 x MAX 40W



AP3370-1-FK1
W 20 cm - H 62 cm - D 25 cm
E14 1 x MAX 40W



SL3370-5-RU1
W 130 cm - D 20 cm
H min/max 100/140 cm
E14 5 x MAX 40W



IKEBANA - 3370

SS3370-15-FK1
Ø 90 cm - H 300 cm
E14 15 x MAX 40W



SS3370-3-CN1
Ø 32 cm
H min/max 100/140 cm
E14 3 x MAX 60W




IKEBANA

by Romani Saccani



Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
Bulb	
Weight	
Insulation class	
Frame Finishes	


Colors

F	Straw / Pagliesco	C	Clear / Cristallo
R	Pink / Rosa	S	White silk / Bianco seta


K1	brushed gold	U1	brushed copper
N1	brushed nikel	B	brushed

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



LM3370-1-FK1
W 20 cm - H 60 cm - D 20 cm
E14 1 x MAX 60W 1,1 KG




AP3370-1-FK1
W 20 cm - H 62 cm - D 25 cm
E14 1 x MAX 60W 1,1 KG



SS3370-1-CN1
Ø 16 cm - H min max 60/100 cm
E14 1 x MAX 60W 1,5 KG



SS3370-3-CN1
Ø 32 cm - H min max 100/140 cm
E14 3 x MAX 60W 4,5 KG




SL3370-5-RU1
W 130 cm - H 130 cm - D 20 cm
E14 5 x MAX 40W 8 KG



SS3370-9-FK1
Ø 60 cm - H min max 140/180 cm
E14 9x MAX 40W 24 KG



SS3370-15-FK1
Ø 90 cm - H 300 cm
E14 15x MAX 40W 40 KG



SL3370-16-FB
W 45 cm - H 130 cm - D 160 cm
E14 16x MAX 40W 45 KG

The Arcadian




SS7630-150x60-CK
W 150 cm
H min/max
70/200 cm
D 60 cm

E14 16 x MAX 40W
130 kg
Clear/Cristallo
Brushed Gold

CE
IP20
EAC



Tribeca




BLP0385-18-R
Ø 100 cm
H min/max
90/155 cm

⬮ E14 18 x MAX 40W
⬮ 20 kg
⬮ pink / rosa
⬮ pink

CE ENEC UL
IP20

⬮





BLP0385-9-G

Ø 100 cm
H min/max
85/150 cm

• E14 9 x MAX 40W
• 14 kg
• R Green/Verde
• G Green

CE ENEC
IP20



BLP0385-7-K

Ø 100 cm
H min/max
85/150 cm

• E14 7 x MAX 40W
• 12 kg
• K Gold/Oro
• KI Brushed Gold

CE
IP20
EAC

Dadaumpa



D1221-24-W
Ø 130 cm
H min/max
150/200 cm

 G9 24 x MAX 25W
 25 kg
 White/Bianco
 Lacquered White

CE
IP20
EAC 




Galactic



SS6620-75-K
Ø 75 cm
H min/max
60/110 cm

- E14 6 x MAX 40W
- 32 kg
- Gold/Oro
- brushed gold

CE
IP20
EAC UL



Desafinado

PL7540-100x260-1
Ø 100 cm - H 260 cm
G9 16 x MAX 25W
COB LED 6 x 11 W



SS7540
Ø 17 cm
H min/max 35/100 cm
G4 1 x MAX 5W





PL7540Q-100
W 100 cm - H 100 cm - D 100 cm
G4 23 x MAX 1,5W



PL7540R-80x200
W 200 cm - H 100 cm - D 80
G4 38 x MAX 5W




DESAFINADO - 7540

Desafinado



Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

W	White / Bianco	C1	Bubble Glass / Pulegoso		
D	Smoke / Fumo	E	Mirrored / Specchiato		
F	Straw / Pagliesco	F2	Moka / Moka		
K	Gold / Oro	C	Clear / Cristallo		
N1	brushed nickel	K1	brushed gold	B	burnished

General Specifications

CE IP20 ENEC



SS7540
Ø 17 cm - H min/max 35/100 cm
G4 x 1 MAX 5W 2,5 KG



PL7540Q-45
W 45 cm - H 55 cm - D 45 cm
G4 x 7 MAX 1,5W 15 KG



PL7540Q-55
W 55 cm - H 60 cm - D 55 cm
G4 x 9 MAX 1,5W 15 KG



PL7540Q-100
W 100 cm - H 100 cm - D 100 cm
G4 x 23 MAX 1,5W 25 KG



PL7540R-65x160
W 160 cm - H 55 cm - D 65 cm
G4 28 x MAX 1,5W 30 KG



PL7540R-80x200
W 200 cm - H 100 cm - D 80 cm
G4 x 38 MAX 1,5W 45 KG



PL7540-100x260
W 100 cm - H 260 cm - D 100 cm
G9 16 x MAX 25W 75 KG



Polaris

PL7520R-38x95x50-N1

W 95 cm
H 50 cm
D 38 cm

 G9 x 10 MAX 40 W
 32 KG
 clear / cristallo
 brushed nickel

CE
 IP20
 ENEC 




POLARIS - 7520

B&L
by MOCA DESIGN

BD1025-8+4

Ø 110 cm

H min/max 90/130 cm

G9 12 x MAX 40W



P1025-KW
W 30 cm - H 160 cm - D 30 cm
G9 1 x MAX 40W




P1025-KW
W 30 cm - H 160 cm - D 30 cm
G9 1 x MAX 40W



B&L by Moca Design



Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

KW Gold / White
Oro / Bianco

K1 brushed gold

General Specifications

CE IP20 ENEC



P1025-KW
W 30 cm - H 160 cm - D 30 cm
 G9 x 1 MAX 5W 2,5 KG



BD1025-8+4-KW
Ø 110 cm - H 135 cm
 G9 12 x MAX 40W 20 KG

Hexigo

by MOCA DESIGN

BD3430-30-K

Ø 100 cm

H min/max

160/230 cm

SMD LED 30 x 3W
30 KG
gold / oro
matt gold

CE
IP20
EAC



Goblin

L1075-10-WCK
 Ø 100 cm
 H min/max 135/170 cm
 G9 10 x MAX 40W



P1075-CK
 Ø 40 cm - H 195 cm
 E27 1 x MAX 40W



SS1075-D-1
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 1 x MAX 40W



SS1075-F-3
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 1 x MAX 40W



SS1075-D-2
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 1 x MAX 40W



SS1075-F-1
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 1 x MAX 40W




LMP1075-FV-4
Ø 40 cm - H 75 cm
E27 1 x MAX 40W

COBLIN - 1075



Goblin

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
Bulb	
Weight	
Insulation class	
Frame Finishes	



Colors

C	Clear / Cristallo	F	Straw / Pagliesco
D	Smoke / Fumo	F2	Moka Moka
WCK	White / Clear / Gold Bianco / Cristallo / Oro	CK	Clear / Gold Cristallo / Oro
N	polished nickel	K	polished gold

General Specifications

CE IP20 UL* ENEC



LMP1075-FV-4
Ø 40 cm - H 75 cm
E27 x 1 MAX 40 W 3,5 KG



LMP1075-F2V-5
Ø 40 cm - H 75 cm
E27 x 1 MAX 40 W 3,5 KG



SS1075-D-1
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 x 1 MAX 40 W 4 KG



SS1075-D-2
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 x 1 MAX 40 W 4 KG



SS1075-F-3
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 x 1 x MAX 40 W 4 KG



SS1075-F-1
Ø 25 cm - H 65 cm
E27 x 1 x MAX 40 W 4 KG



L1075-10-WCK
Ø 100 cm - H min/max 135/170 cm
G9 x 10 MAX 40 W 14 KG



P1075-CK
Ø 40 cm - H 195 cm
E27 x 24 MAX 25W 20 KG



Cellini

BL1020-14-KK1

W 170 cm
H 120 cm
D 100 cm

- E14 x 14 MAX 40W
- C4 x 7
- 40 kg
- Gold / Oro
- brushed gold

CE
IP20
EAC





Contrappunto

BLP1005-10-DCJ

W 160 cm

H min/max

60/140 cm

D 80 cm

-  E14 x 10 MAX 40W
-  20 kg
-  smoke / fumo
-  polished chrome
-  black

CE
IP20
EAC 






Candy

SS3190-09-P1

W 140 cm

H min/max

40/80 cm

D 10 cm

-  G9 x 9 MAX 25W
-  5 kg
-  Shades of gray/
Toni di grigio e
 trasparenze
-  brushed pewter

CE
IP20
EAC 






Pasha

B6610T-18-5WJ5

Ø 82 cm

H min/max

60/110 cm

- G9 x 18 MAX 25W
- 22 kg
- artistic white filigrana
- filigrana artistica bianca
- burnished titanium leaf

CE
IP20
EAC



Heritage

B1030-12-CB
W 80 cm - D 80 cm
H min/max 80/160 cm
6 x MAX 25W - G9 + G4



B1030E-20-CB
W 110 cm - D 75 cm
H min/max 80/160 cm
10 x MAX 25W - G9 + G4




B1030E-24-CB
W 185cm - D 80 cm
H min/max 80/160 cm
12 x MAX 25W - G9 + G4



Heritage



Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

C Clear / Cristallo

B burnished brass

General Specifications

CE IP20



AP1030-1-CB
W 20 cm - H 60 cm - D 26 cm
1 x MAX 25W - G9 + G4 5 KG



B1030-12-CB
W 80 cm - H min/max 80 /160 cm - D 80 cm
6 x MAX 25W - G9 + G4 25 KG



B1030E-20-CB
W 110 cm - H min/max 80 /160 cm - D 75 cm
10 x MAX 25W - G9 + G4 35 KG



B1030E-24-CB
W 185 cm - H min/max 80 /160 cm - D 80 cm
12 x MAX 25W - G9 + G4 50 KG

Scintilla

PL7610-24-CS
Ø 60 cm
H min/max 145/170 cm
G4 24 x MAX 25W



PL7610-37-CK
Ø 90 cm
H min/max180/200 cm
G4 37 x MAX 25W




PL7610-9-CK1
Ø 40 cm
H min/max 180/200 cm
G4 9 x MAX 25W



Scintilla



Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

C	Clear Cristallo
CK	Clear / Gold Oro / Cristallo

K1	brushed gold	B	burnished brass
K	polished gold		

General Specifications

CE IP20 ENEC



SS7610-CK
Ø 10 cm - H 50 cm
G4 1 x MAX 25W 1,5 KG



PL7610-9-CK
Ø 40 cm - H min/max 180/200 cm
G4 x 9 MAX 25W 10 KG



PL7610-24-CS
Ø 60 cm - H min/max 145/170 cm
G4 x 24 MAX 25W 15 KG



PL7610-37-CK
Ø 90 cm - H min/max 180/200 cm
G4 x 37 MAX 25W 30 KG



Delice

PL6606-13-1WN1

Ø 70 cm


H min/max

220/240 cm

 G9 x 13 MAX 25W
 38 kg
 Clear crystal / white Murrina
Cristallo / Murrina bianca
 brushed nickel

CE
IP20
EAC 



SS6606-1WN1

Ø 18 cm
H min/max
50/100 cm

 E14 1 x MAX 25W
 3 kg
 clear crystal / white murrina
 cristallo / murrina bianca
 brushed nickel

CE
 IP20
 ENEC *




LM6606-1WN1

Ø 22 cm
H 42 cm

 E27 x 1 MAX 40W
 3 kg
 Clear crystal / white Murrina
 Cristallo / Murrina bianca
 brushed nickel

CE
 IP20
 ENEC *




Bebop

PL6550-38-1DJ3

Ø 140 cm
H 50 cm

-  G9 x 38 MAX 25W
-  200 kg
-  Clear gray artistic glass
Vetro artistico grigio
trasparente
-  lacquered black

CE
IP20
ENEC 







PL6550-12-1DW

Ø 70 cm
H 170 cm

-  G9 12 x MAX 25W
-  35 kg
-  Clear gray artistic glass
Vetro artistico grigio
trasparente
-  lacquered white

CE
IP20
EAC ^{*}



PL6550-12-CW

Ø 70 cm
H 170 cm

-  G9 12 x MAX 25W
-  35 kg
-  Clear gray artistic glass
Vetro artistico grigio
trasparente
-  lacquered white

CE
IP20
EAC 




Chimera

SS7700-1DC



Ø 80 cm

H min/max

200/280 cm

- E14 23 x MAX 40W
- 90 kg
- ID frozen clear and grey
grigio chiaro ghiaccio
- C polished chrome

CE
IP20
EAC 



SS7701-DK

Ø 80 cm

H min/max

130/180 cm

 E14 14 x MAX 40W
 60 kg
 Frozen clear and grey
 Grigio chiaro ghiaccio
 polished gold

CE
 IP20
 ENEC *






SS7700-120X260-AK

Ø 120 cm
H 260 cm

⌚ E14 60 x MAX 40W
⚖ 80 kg
A1 Amber/Ambra
K polished gold

CE
IP20
EAC UL*





Marimba

PL7550-75x100-CK

Ø 75 cm
H 100 cm

-  G9 x 15 MAX 25W
-  45 kg
-  Clear / Gold
Cristallo / Oro
-  polished chrome

CE
IP20
EAC 






Mystique

SS7800-1DN1

W 75cm


H min/max


100/150 cm

D 75 cm

 E14 x 9 MAX 40W
 25 kg
 artistic multicolor
 multicolore artistico
 brushed nickel

CE
 IP20
 ENEC *



SS7800-K5K1

W 75cm


H min/max

100/150 cm

D 75 cm

 E14 x 9 MAX 40W
 25 kg
 gold / oro
 brushed gold

CE
IP20
EAC *

Absolute

SSP3600-65-A2KL

Ø 65 cm

H min/max 80/150 cm

G9 7 x MAX 40W



PL3600-65-AKD
Ø 65 cm - H 65cm
G9 7 x MAX 40W
20 KG



SSP3600-130-A2KV
Ø 130 cm
H min/max 100/150 cm
G9 10 x MAX 40W



ABSOLUTE - 3600

Absolute

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
Bulb	
Weight	
Insulation class	
Frame Finishes	



Colors

AKD	Acacia / Gold / Cotton grey Acacia / Oro / Cotone grigio
A1KL	Amber / Gold / Cotton brown Ambra / Oro / Cotone marrone
A2KV	Tangerine / Gold / Cotton ivory Mandarino / Oro / Cotone avorio

N	polished nickel	K	polished gold
---	-----------------	---	---------------

General Specifications

CE IP20 ENEC



PL3600-65-AKD
Ø 65cm - H 65 cm
G9 x 7 MAX 40W 20 KG



SSP3600-65-A2KL
Ø 65 cm - H min/max 80/150 cm
G9 x 7 MAX 40W 20 KG



SSP3600-100-A1KL
Ø 100 cm - H min/max 100/150 cm
G9 x 10 MAX 40W 35 KG



SSP3600-130-A2KV
Ø 130 cm - H min/max 100/150 cm
G9 x 19 MAX 40W 75 KG



Planet

APP3610-1-CNW

W 15 cm
H 50 cm
D 15 cm

-  E14 x 1 MAX 60W
-  2 kg
-  clear glass
cristallo
-  polished nickel
-  organza silk off-white

CE
IP20
EAC 



APP3610-1-AKV

W 15 cm
H 50 cm
D 15 cm

-  E14 x 1 MAX 60W
-  2 kg
-  Amber glass
Ambra
-  polished gold
-  Organza silk ivory

CE
IP20
EAC 



APP3610-1-KKV

W 15 cm
H 50 cm
D 15 cm

-  E14 x 1 MAX 60W
-  2 kg
-  Gold glass
Oro
-  polished gold
-  Organza silk ivory

CE
IP20
EAC 



**LMP3610-1-DW**

Ø 30 cm
H 60 cm

-  E14 x 1 MAX 60W
-  4 kg
-  Smoke
-  Brushed Nickel
-  Organza White

CE
IP20
EAC 


**SSP3610-1-DW**

Ø 30 cm
H min/max
80/180 cm

-  E14 x 1 MAX 60W
-  2 kg
-  Smoke
-  Brushed Nickel
-  Organza White

CE
IP20
EAC 


Absolute d'acqua

SSP3601-65-KV
Ø 65 cm
H min/max 90/140 cm
G9 7 x MAX 40W



SSP3601E-CND
W 142 cm - D 55 cm
H min/max 90/140 cm
G9 18 x MAX 40W



SSP3601-65-CW
Ø 65 cm - H min/max 90/140 cm
G9 7 x MAX 40W



ABSOLUTE D'ACQUA - 3601

Absolute d'acqua



Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

KV	Gold / Cotton ivory Oro / Cotone avorio	CW	Clear / Whitish Cotton
CND	Clear / Cotton dove gray Cristallo / Cotone tortora		

N	polished nickel	K	polished gold
---	-----------------	---	---------------

General Specifications

CE IP20



SSP3601-KV
Ø 18 cm - H min/max 50/100 cm
G9 x 1 MAX 40W 2 KG



SSP3601-CND
Ø 18 cm - H min/max 50/100 cm
G9 x 1 MAX 40W 2 KG



SSP3601-65-KV
Ø 65 cm - H min/max 90/140 cm
G9 x 7 MAX 40W 30 KG



SSP3601-65-CW
Ø 65 cm - H min/max 90/140 cm
G9 x 7 MAX 40W 45 KG



SSP3601E-CND
W 142 cm - H min/max 90/140 cm - D 55 cm
G9 x 18 MAX 40W 45 KG



Temptation

BSR3330T-18-DWN1

W 225 cm

H min/max

150/250 cm

D 160 cm

- E14 x 18 MAX 40W
- 50 kg
- smoke / white trimmings
fumo / decori bianchi
- brushed nickel

CE
IP20
EAC





Tipotipetto

LE2850-12+6+6+6-ZD

Ø 130 cm

H min/max

105/155 cm

C 30 cm

⌵ G9 x 30 MAX 25W

⚡ 40 kg

☐ ZD Shades of gray/white/black glass paste

☐ Sfumature grigie / bianche / pasta vetro nera

⌘ brushed nickel

CE

IP20

EH

UL*

⊕





Folie

BRP3350-11-WWD

W 90 cm

H min/max

90/140 cm

D 140 cm

-  E14 x 11 MAX 40W
-  18 kg
-  white
-  lacquered white
-  pongé light gray

CE
IP20
EAC 




Dancer

SS7651-DK
W 170 cm - D 40 cm
H min/max 70/140 cm
G9 18 x MAX 25W
32 KG




DANCER - 7651



DANCER - 7651

SS7651T-80-1CB
Ø 80 cm
H min/max 60/140 cm
G9 9 x MAX 25W
26 KG



AP7651-DK
W 35 cm - H 90 cm - D 18 cm
G9 5 x MAX 25W
12 KG



DANCER - 7651



SS7651-S-KK
Ø 15 cm
H min/max 60/140 cm
G9/E14 1 x MAX 40W
2,5 KG

SS7651
Ø 15 cm
H min/max 60/140 cm
G9/E14 1 x MAX 25W
2,5 KG



DANCER - 7651

SS7651S-75x215-DN
W 75 cm - D 75 cm
H min/max 215/350 cm
G9 25 x MAX 25W



DANCER - 7651



DANCER - 7651

PL7651-DN
W 170 cm - H 60 cm - D 40 cm
G9 18 x MAX 25W




DANCER - 7651

Dancer



Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes

Colors

A2	Tangerine / Mandarino	1C	Frosted crystal Cristallo satinato
D	Smoke / Fumo		

N	polished nikel	K	polished gold
B	burnished brass	K1	brushed gold

General Specifications

CE IP20



AP7651-DK
W 35 cm - H 90 cm - D 18 cm
G9 x 5 MAX 40W 12 KG



SS7651-S-DK
Ø 15 cm - H min/max 60/140 cm
E14 x 1 MAX 40W 2,5 KG



SS7651-S-KK
Ø 15 cm - H min/max 60/140 cm
E14 x 1 MAX 40W 2,5 KG



SS7651T-80-1CB
Ø 80 cm - H min/max 60/140 cm
G9 x 9 MAX 25W 26 KG




SS7651S-75x215-DN
Ø 75 cm - H min/max 215/350 cm
G9 x 25 MAX 25W 64 KG



PL7651-DN
W 170cm - H 60 cm - D 40 cm
G9 x 18 MAX 40W 30 KG



SS7651-DK
W 170 cm - H min/max 70/140 cm - D 40 cm
G9 x 7 MAX 40W 30 KG



SS7651-A2K
W 170 cm - H min/max 70/140 cm - D 40 cm
G9 x 18 MAX 40W 40 KG



Vanity

SS7660-80x100-CN

Ø 80 cm

H min/max 140/210 cm

G9 12 x MAX 40W



PL7660-65x85-CDN1
Ø 65 cm - H 85 cm
G9 9 x MAX 40W



PL7160-90x85-CDK
Ø 60 cm - H 100 cm
G9 12 x MAX 40W



VANITY - 7660

PL7660-90x85-CDK
Ø 90 cm - H 85 cm
G9 12 x MAX 40W




VANITY - 7660

SS7660-120x140-CN
Ø 120 cm
H min/max 170/230 cm
G9 16 x MAX 25W



Vanity

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes



Colors

C	Clear / Cristallo
D	Smoke / Fumo

N1 brushed nickel

General Specifications

CE IP20



PL7660-65x85-CDN1
Ø 65 cm - H 85 cm
 G9 x 9 MAX 40W 18 KG



SS7660-60x80-CN
Ø 60 cm - H min/max 100/180 cm
 G9 x 9 MAX 25W 25 KG



PL7660-90x85-CDK
Ø 90cm - H 85 cm
 G9 x 12 MAX 40W 18 KG



SS7660-80x100-CN
Ø 80 cm - H min/max 140/210 cm
 G9 x 12 MAX 25W 29 KG



SS7660-100x120-CN
Ø 100 cm - H min/max 150/220 cm
 G9 x 13 MAX 25W 32 KG



SS7660-120x140-CN
Ø 120 cm - H min/max 170/230 cm
 G9 x 16 MAX 25W 38 KG


Charleston

PL7500Q-50x40-U1
PL7500Q-50x40-N1
PL7500Q-50x40-K1


W 50 cm - H 40 cm - D 50 cm
E14 x 5 MAX 40W



PL7501-60x55-C
Ø 60 cm - H 55 cm
E14 x 9 MAX 40W



PL7500Q-100x40-C
W 100 cm - H 40 cm - D 100 cm
E14 20 x MAX 40W



PL7500Q-100x40-K3
W 100 cm - H 40 cm - D 100 cm
E14 20 x MAX 40W

PL7501-40x50-U1
Ø 40 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 40W



PL7502-40x125-U1
Ø 40 cm - H 125 cm
E14 11 x MAX 40W



PL7502-40x125-S
Ø 40 cm - H 125 cm
E14 x 11 MAX 40W



PL7503-70x140-AK3
Ø 70 cm - H 140 cm
E14 20 x MAX 40W



PL7500R-50x140x35-AK3
W 140 cm - H 35 cm - D 50 cm
E14 10 x MAX 40W



PL7502Q-50X125-KK1
W 50 cm - H 125 cm - D 50 cm
E14 12 x MAX 40W



PL7500R-40x100x35-KK1
W 100 cm - H 35 cm - D 40 cm
E14 x 9 MAX 40W




PL7500R-68x200x30-C
W 200 cm - H 30 cm - D 68 cm
G9 x 30 MAX 40W



Charleston

Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
	Bulb
	Weight
	Insulation class
	Frame Finishes



Colors

U	Copper Rame	K	Gold Oro	C	Crystal Cristallo
S	White silk Bianco seta	A	Amber Ambra		

N1	brushed nickel	U1	brushed copper	K1	brushed gold
W	laquered white	K3	laquered gold	C	polished chrome

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



PL7501-30x30-C
Ø 30 cm - H 30 cm
E14 x 4 MAX 40W 12 KG



PL7501-40x50-U1
Ø 40 cm - H 50 cm
E14 x 5 MAX 40W 15 KG



PL7501-60x55-C
Ø 60 cm - H 55 cm
E14 x 9 MAX 40W 22 KG



PL7502R-40x80-S
Ø 40 cm - H 80 cm
E14 x 6 MAX 40W 20 KG



PL7500Q-40x50-E
W 50 cm - H 40 cm - D 50 cm
E14 x 4 MAX 40W 20 KG



PL7500Q-60x40-K
W 60 cm - H 40 cm - D 60 cm
E14 x 9 MAX 40W 30 KG



PL7500Q-70x40-K
W 70 cm - H 40 cm - D 70 cm
E14 x 9 MAX 40W 40 KG



PL7500Q-100x40-C
W 100 cm - H 40 cm - D 100 cm
E14 x 20 MAX 40W 85 KG



PL7502-40x125-U1
Ø 40 cm - H 125 cm
E14 x 11 MAX 40W 30 KG



PL7503-70x140-AK3
Ø 70 cm - H 140 cm
E14 x 20 MAX 40W 80 KG



PL7502Q-50x125-KK1
W 50 cm - H 125 cm - D 50 cm
E14 x 12 MAX 40W 50 KG



PL7500R-50x140x35-AK3
W 140 cm - H 35 cm - D 50 cm
E14 x 10 MAX 40W 60 KG



PL7500R-40x100x35-KK1
W 100 cm - H 35 cm - D 40 cm
E14 x 9 MAX 40W 40 KG



PL7500R-68x200x30-C
W 68 cm - H 30 cm - D 200 cm
E14 x 30 MAX 40W 87 KG

Space Age

PL7001-140x100-C
Ø 140 cm - H 100 cm
E14 x 12 MAX 40W



PL7001-90x70-C
Ø 90 cm - H 70 cm
E14 x 9 MAX 40W

AP7010-C
W 35 cm - H 45 cm - D 20 cm
E14 x 3 MAX 40W




SPACE AGE

Space Age



Technical data



R	Ceiling cup
C	Chain
H	Height
Ø	Diameter
D	Depth
W	Width
Bulb	Bulb
Weight	Weight
Insulation class	Insulation class
Frame Finishes	Frame Finishes

Colors


C Clear
Cristallo

N1 brushed nikel

K1 brushed gold

General Specifications

CE IP20 ENEC



AP7010-C
W 35 cm - H 45 cm - D 20 cm
E14 x 3 MAX 40W 7 KG



PL7001-60x50-C
Ø 60 cm - H 50 cm
E14 x 6 MAX 40W 30 KG



PL7001-90x70-C
Ø 90 cm - H 70 cm
E14 x 9 MAX 40W 60 KG



PL7001-100x80-C
Ø 100 cm - H 80 cm
E14 x 9 MAX 40W 80 KG



PL7001-120x90-C
Ø 120 cm - H 90 cm
E14 x 12 MAX 40W 80 KG



PL7001-140x100-C
Ø 140 cm - H 100 cm
E14 x 15 MAX 40W 100 KG



Skyline

PL6555-25-1AY8

W 150 cm
H 40 cm
D 40 cm

 E14 x 25
 25 kg
 shades of amber
 burnished brass

CE
 IP20
 ENEC 






Tilight

SS7805-1A1N1
W 145 cm
H 50 cm
D 50 cm

- Led strip + C9
- 25 kg
- 1A1 honey/white
- brushed nickel

CE
IP20





Hydiscus

PL7670-2

W 45 cm

H 55 cm

D 150 cm

- G9 x 10 MAX 40W
- 50 kg
- Clear / Cristallo
- Red / Rosso
- Brown / Marrone
- Polished Chrome

CE
IP20
EAC





Ocean Drive

PL7470-180-A

W 180 cm
H 55 cm
D 70 cm

-  E14 16 x MAX 25W
-  120 kg
-  A amber/ambra
-  S white silk/seta
-  K polished gold

CE
IP20
EAC  





Cosmopolitan

PL7505-130x30-C

D 130 cm
H 35 cm

• E14 x 12 MAX 25W
• 100 kg
• clear/cristallo
• brushed gold

CE
IP20
EAC



Parnassus

WALL LIGHT AP7820-1WJW6

W 30 cm
H 36 cm
D 8 cm

⊗ G9 x 4
⬆ 8 kg
1W shades of gray
W white

CE
IP20
⊕

MIRROR M7820-1WJW6

W 125 cm
H 90 cm
D 8 cm

⬆ 35 kg
1W shades of gray
W lacquered white

CE
IP20
⊕





TIMELESS

NEVERENDING BEAUTY

The Moon

SEP1222-6+6+3-ED
Ø 115 cm
H 130 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 15 x MAX 25W
25 kg
silver
nikel

CE
IP20
EAC



SEP1222-12+12-ED
Ø 155 cm
H 155 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 15x MAX 25W
50 kg
silver
nikel

CE
IP20
EAC



SEP1222-6+6-ED

Ø 80 cm	E14 12 x MAX 25W	CE
H 100 cm	20 kg	IP20
C 30 cm	silver	ERL
R 12 cm	nikel	UL

⚡







Vogue

DP1011-9+6-DW

Ø 85 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm



198

 E14 15x MAX 40W
 14 kg
 smoke / fumo
 white cotton

IP20
ERC 




DP1011-12+9+6-GW

Ø 120 cm
H 110 cm
C 55 cm
R 12 cm



199

 E14 27x MAX 40W
 23 kg
 green / verde
 white cotton

CE
IP20
ERC 


Serenade

LP0370-8-F1V
Ø 100 cm - H 70 cm
E14 8 x MAX 40W



SERENADE - 370

200

DP0370-10+5-F1V
Ø 125 cm - H 90 cm
E14 15 x MAX 40W



SERENADE - 370

201


LP0370-6-DV
Ø 85 cm - H 65 cm
E14 6 x MAX 40W



Serenade



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
I	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

F1	Light Moka Moca chiaro	C	Clear Cristallo
DV	Smoke Fumo	F2	Moka Moca
W	White Bianco	K	Gold Oro

General Specifications

CE IP20 ENEC



APP0370-1-F1V
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



APP0370-2-F1V
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 1 KG



LP0370-6-DV
Ø 85 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 2 KG



LP0370-8-WV-1
Ø 100 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 2 KG



LP0370-8-F1V
Ø 100 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 7 Kg



LP0370-10+5-F1V
Ø 125 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 15 x MAX 40W 7 Kg



Melisanda

SE0525-5+5-R

Ø 85 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 10 x MAX 40W

10 kg
Pink / Rosa



CE
IP20
EAC UL





Tourbillon

LP0505-6-A2W

Ø 100 cm
H 60 cm
C 100 cm
R 10 cm



206

E14 6 x MAX 40W
 10 kg
 A2 tangerine
 W mandarino
 white cotton

CE
 IP20
 EAC





LP0505-6-D2W

Ø 100 cm
H 60 cm



E14 6 x MAX 40W
 9 kg
 D2 graphite / gråite
 W white cotton

CE
 IP20
 ENEC



Metropole



LE0380-15+10+5-D2
Ø 150 cm
H 165 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 30 x MAX 40W
45 kg
D2 graphite / grafite

CE
IP20 EAC UL



LE0380-15+10+5-D3
Ø 150 cm
H 165 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 30 x MAX 40W
45 kg
D3 slate / ardesia

CE
IP20 UL EAC





LE0380-16+8+4-K

Ø 150 cm
H 165 cm
C 30 cm
R 14 cm

⌵ E14 12 x MAX 40W
⬛ 40 kg
⬛ gold / oro

CE
IP20 ENEC U_L





Palladium

LP1001-12-DJ

Ø 130 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

⌵ E14 12 x MAX 40W
⬛ 17 kg
D smoke / fumo
J black / nero



DP1001-12+6+6-DJ

Ø 130 cm
H 130 cm
C 55 cm
R 14 cm

⌵ E14 24 x MAX 40W
⬛ 27 kg
D smoke / fumo
J black / nero



LP1001-12-CW

Ø 130 cm

H 110 cm

C 30 cm

R 14 cm



E14 12 x MAX 40W

17 kg

clear / cristallo

white / bianco

CE

IP20

ENEC



Dandy

DP0354-20+10+5-VAV
Ø 160 cm - H 175 cm
E14 35 x MAX 40W



DEP0354-8x4-VDW
Ø 55 cm - H 190 cm
E14 32 x MAX 40W




L0354-5+5-WW
Ø 50 cm - H 80 cm
E14 10 x MAX 40 W



Dandy



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

VD	Opaque light gray Incarniato grigio chiaro	C	Clear / Cristallo
VAV	Ivory / Avorio	W	White Bianco

General Specifications

CE IP20 ENEC




LMP0354-VAV
Ø 30 cm - H 90 cm
E27 1 x MAX 40W 2,3 KG



L0354-5-VD
Ø 60 cm - H 75 cm - C 30 cm
E14 5 x MAX 25W 4 KG



LE0354-5+5-WW
W 48 cm - H 80 cm - D 48 cm - C 30 cm
E14 10 x MAX 40W 8 KG



DEP0354-8x4-VDW
W 55 cm - H 195 cm - D 55 cm - C 55 cm
E14 32 x MAX 40W 20 KG



DP0354-20+10+5-VAV
Ø 160 cm - H 175 cm - C 55 cm
E14 35 x MAX 40W 40 Kg



iko

S1010-8-JJ
 Ø 85 cm - H 95 cm
 E14 8 x MAX 40W




ST1010-6+6-JJ
 Ø 85 cm - H 110 cm
 E14 12 x MAX 40W






ST1010-12+12-J
Ø 120 cm - H 110 cm
E14 24 x MAX 40W



Iko

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



Colors

Black / Nero

General Specifications

CE IP20 ENEC



ST1010-8-J
Ø 85 cm - H 40 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 35 KG



ST1010-6+6-J
Ø 85 cm - H 110 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 12 x MAX 40W 35 Kg



ST1010-12+12-J
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 24 x MAX 40W 35 Kg



Bevante

L0353-6-VF

Ø 90 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W
7 kg
VF cappuccino

CE
IP20
EAC



D0353-12+8+6-S

Ø 115 cm
H 190 cm
C 55 cm
R 14 cm

E14 26 x MAX 40W
29 kg
S White Silk / Seta

CE
IP20
EAC

Velvet



LE0359-5+5-A
Ø 110 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 10 x MAX 60W
9 kg
acacia / acacia

CE
IP20
EAC UL

L0359-6-D2W
Ø 80 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W
7 kg
Graphite / White
Grafite / Bianco

CE
IP20
EAC UL




Parisienne

LP0514-6-AV
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 5 x MAX 40W



Parisienne

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	



Colors

M2D1	Aubergine / light gray Melanzana / grigio chiaro
FV	Straw / Ivory Pagliesco / Avorio

C	Clear / Cristallo
---	-------------------

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



APP0514-1-M2D1
W 15 cm - H 40 cm - D 15 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



APP0514-2-M2D1
W 40 cm - H 40 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



LP0514-5-M2D1
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 8 Kg



LP0514-6-FV
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 7 Kg



Portofino

L0356-8-G2

Ø 90 cm
H 85 cm
C 30 cm
R 12 cm

 E14 8 x MAX 60W
 9 kg
 sea green
 verde marino

CE
 IP20
 ENEC 






L0356-6-F2

Ø 90 cm
H 80 cm
C 30 cm
R 12 cm

⏏ E14 6 x MAX 60W

📦 7 kg

F2 moka / moca



CE

IP20

ERC

UL

⏏



Tobia


L0347-8-M2
Ø 110 cm - H 75 cm
E14 8 x MAX 60W



TOBIA - 347

Tobia

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



Colors

VD2	Opaque Dark Gray Incamiciato grigio scuro	D2	Graphite / Grafite
C	Clear / Cristallo	M2	Aubergine / Melanzana

General Specifications

CE IP20 ENEC



AP0347-1-D2
W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 60W 1 KG



AP0347-2-D2
W 40 cm - H 25 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 60W 1 KG



L0347-6-VD2-MG
Ø 70 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 6 x MAX 60W 6KG



L0347-6-D2
Ø 80 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 6 x MAX 60W 7KG




L0347-8-M2
Ø 110 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 8 x MAX 60W 10 KG



Americano

LT0515-6-M2V

Ø 85 cm
H 90 cm
C 30 cm
R 12 cm



CE
IP20
EAC 






LT0515-6-CV

Ø 85 cm
H 90 cm
C 30 cm
R 12 cm



CE
IP20
EAC



Chapeau

LEP0360-10+5-KA

Ø 95 cm - H 95 cm

E14 15 x MAX 40W



CHAPEAU - 360

244

DP0360-12+6+6-CD1

Ø 120 cm - H 160 cm

E14 24 x MAX 40W

Prodotto non idoneo ad uso esterno



CHAPEAU - 360

245

LEP0360-6+3-SW-MG

Ø 60 cm - H 70 cm

E14 9 x MAX 40W

Prodotto non idoneo ad uso esterno



DP0360-16+8-CD1

Ø 120 cm - H 110 cm

E14 24 x MAX 40W

Prodotto non idoneo ad uso esterno






SSP0360-A
Ø 20 cm - H 50 cm
G9 1 x MAX 40W



Chapeau

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



Colors



Gold / Oro
Acacia / Acacia



White Silk / Seta
Acacia / Acacia



Clear / Cristallo
Light Gray / Grigio chiaro



Gold / Oro
White Silk / Seta
Acacia / Acacia



White Silk / Seta
White / Bianco



Clear / Cristallo
White / Bianco

General Specifications

CE IP20 U ENEC



LUP0360-CD1
Ø 15 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



SSP0360-A
Ø 20 cm - H 50 cm
G9 1 x MAX 40W 1 KG



APP0360-1-SA
W 15 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



APP0360-2-SA-1
W 30 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



LEP0360-6+3-SW-MG
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 9 x MAX 40W 6,5 KG



LP0360-10-CW
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 40W 12 KG



LEP0360-10+5-KA
Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 20 KG



LP0360-12-SW
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 15 KG



APP0360-3-SA-1
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



LP0360-5-KA-MC
Ø 50 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 3 KG



LP0360-5-CD1-MG
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



LP0360-6-KKSA
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 8 KG



DP0360-10+5-CD1
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 20KG



DP0360-16+8-CD1
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 35 KG



DP0360-18+9-CD1
Ø 130 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 27 x MAX 40W 40 KG



DP0360-12+6+6-CD1
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 35 KG

Edgar

LE0376-10+5-S
Ø 90 cm - H 100 cm
E14 15 x MAX 60W



L0375-12-D
Ø 115 cm - H 105 cm
E14 12 x MAX 60W




AP0375-2-W
W 30 cm - H 25 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W



Edgar



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

K	Gold / Oro	S	White Silk / Seta
W	White / Bianco	WK	White / Bianco Gold / Oro
D	Smoke / Fumo		

General Specifications

CE IP20 ENEC



AP0375-1-W
W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0375-2-W
W 30 cm - H 25 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG



L0375-5-W
Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0375-6-W
Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



D0375-6+3-WCK
Ø 80 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 9 x MAX 60W 12 KG



L0375-8-K
Ø 85 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



LE0376-10+5-S
Ø 90 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 15 KG



L0375-12-D
Ø 115 cm - H 105 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 12 KG

Gatsby


LP0484-8-KX
 Ø 85 cm - H 80 cm
 E14 8 x MAX 40W




LP0484-5-D2W
 Ø 70 cm - H 75 cm
 E14 5 x MAX 40W



SP0484-10+5+CD1
Ø 100 cm - H 170 cm
E14 15 x MAX 40W




SP0484-12+6-WCW
Ø 135 cm - H 190 cm
E14 18 x MAX 40W



Gatsby




Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



APEP0484-3+2-WCW
W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 40W 3 KG



LP0484-5-D2W
Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



LP0484-8-KX
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



DP0484-10+5-AV
Ø 120 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 20 KG



SP0484-10+5+CD1
Ø 100 cm - H 170 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 25 KG



SP0484-12+6-WCW
Ø 135 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 32 KG

Colors

A1V	Amber / Ambra Ivory / Avorio	WCW	White / Bianco Clear / Cristallo White / Bianco
D2W	Graphite / Grafite White / Bianco	KX	Gold / Oro Red / Rosso

General Specifications

CE IP20 U ENEC

Gatsby Naked

S0484-12+6-C
Ø 140 cm - H 190 cm
E14 18 x MAX 40W




L0484-5-D2
Ø 75 cm - H 75 cm
E14 5 x MAX 40W



Gatsby Naked



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



L0484-5-D2
Ø 75 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0484-6-W
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0484-8-K
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 8 x MAX 40W 11 KG



S0484-12+6-WC
Ø 140 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 32 KG

Colors

D2	Graphite / Grafite	WC	White / Bianco Clear / Cristallo
K	Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



Tresor

LK0284-6-FC
Ø 75 cm - H 70 cm
E14 6 x MAX 60W



LK0284-9-K-1
Ø 110 cm - H 85 cm
E14 9 x MAX 60W



TRESOR - 284

Tresor



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

F	Straw Pagliesco	K	Gold Oro
C	Clear Cristallo		

General Specifications

CE IP20 ENEC



APK0284-1-FC
W 20 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG



APK0284-2-K
W 35 cm - H 45 cm - D 25 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG



LK0284-6-FC
Ø 75 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



LK0284-9-K-1
Ø 110 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 9 x MAX 60W 17 KG

Simplicissimus 360

LE0360-10+5-K
Ø 95 cm - H 95 cm
E14 15 x MAX 60W




L0360-12-S
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 12 x MAX 60W



Simplicissimus 360



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	S	White Silk / Seta	D2	Graphite / Grafite
CJ	Clear / Cristallo Black / Nero	CW	Clear / Cristallo White / Bianco	K	Gold / Oro
KKS	Gold / Oro White Silk / Seta	Q1	Sky blue / Celeste	Q2	Ocean Blue / Blu oceano

General Specifications

CE IP20  ENEC



LA0360-S
Ø 15 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 60W 1 KG



AP0360-1-CW
W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0360-2-S
W 30 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0360-3-S
W 45 cm - H 25 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



L0360-5-CJ
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0360-6-KKS
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0360-8-C
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



L0360-10-C
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 12 KG



L0360-5-CW-MB
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0360-5-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0360-5-D2-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG



LE0360-6+3-S-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 9 x MAX 60W 9 KG



L0360-12-S
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 14 KG



LB0360-12-C
W 130 cm - H 95 cm - D 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 15 KG



LE0360-10+5-K
Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 18 KG



D0360-18+9-C
Ø 110 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 27 x MAX 40W 40 KG

Simplicissimus 390

LE0390-6+3-C
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 9 x MAX 40W




L0390-5-KKS-MG
Ø 70 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 40W



Simplicissimus 390



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	A	Acacia / Acacia
Sj	White Silk / Seta Black / Nero	SG2	White Silk / Seta Lake / Verde Marino
KKS	Gold / Oro White Silk / Seta	CA	Clear / Cristallo Acacia / Acacia
K	Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



LA0390-C
Ø 20 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 60W 1 KG



AP0390-1-C
W 15 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0390-2-K
W 35 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0390-5-SG2-MB
Ø 50 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0390-6-K
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 8 KG



LE0390-6+3-C
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 10 KG



PL0390-8-C
Ø 105 cm - H 65 cm - R 15 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



L0390-8-CA
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



L0390-3-A-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0390-5-C-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0390-5-KKS-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 5 KG



L0390-6-SJ-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG


Diamante

L0355-6-AC
Ø 75 cm - H 90 cm
E14 6 x MAX 60W



DIAMANTE - 355

LE0355-6+3-BC
Ø 80 cm - H 90 cm
E14 9 x MAX 40W



DIAMANTE - 355

LE0355-6+6-C
Ø 105 cm - H 105 cm
E14 12 x MAX 60W




DIAMANTE - 355

L0355-6-WK
Ø 75 cm - H 90 cm
E14 6 x MAX 60W



DIAMANTE - 355


D0355-6+3-CK
Ø 75 cm - H 95 cm
E14 9 x MAX 60W



Diamante



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

C	Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
WK	White / Bianco Gold / Oro	S	White Silk / Seta
D2C	Graphite / Grafite Clear / Cristallo	Q1C	Sky Blu / Celeste Clear / Cristallo
AC	Acacia / Acacia Clear / Cristallo		

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



AP0355-1-C
W 15 cm - H 35 cm - D 25 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0355-2-CK
W 25 cm - H 35 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0355-3-WK
W 30 cm - H 35 cm - D 25 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



L0355-6-S-MB
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 5 KG



L0355-5-Q1C-MG
Ø 65 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 7 KG



L0355-6-D2C
Ø 75 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



LE0355-6+6-C
Ø 105 cm - H 105 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 16 KG



D0355-6+3-CK
Ø 75 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 9 x MAX 40W 13 KG

Swing 274

L0274-5-K
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 5 x MAX 40W



PL0274-5-A
Ø 85 cm - H 55 cm
E14 5 x MAX 40W




PL0274-9-S
Ø 95 cm - H 55 cm
E14 9 x MAX 40W



Swing 274



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

A	Acacia / Acacia	S	White Silk / Seta
C	Clear / Cristallo	K	Gold / Oro

General Specifications

CE IP20 ENEC



AP0274-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0274-2-A
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 2 x MAX 40W 2 KG



AP0274-3-C
W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
 E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0274-3-A-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 3 x MAX 40W 5 KG



L0274-5-K
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



PL0274-5-A
Ø 85 cm - H 55 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 6 KG



PL0274-9-S
Ø 95 cm - H 55 cm - R 12 cm
 E14 9 x MAX 40W 10 KG

Swing 275

L0275-6-S
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 60W



D0275-12+6-C
Ø 100 cm - H 140 cm
E14 18 x MAX 60W



D0275-15+10+5-W
Ø 130 cm
H 210 cm

E14 30 x MAX 40W
40 kg
White / Bianco

CE
IP20
EAC


SWING - 275



Swing 275



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	D	Smoke / Fumo
A0	Iridescent Amber / Ambra iridato	Q2	Ocean Blue / Blu oceano
K	Gold / Oro	S	White Silk / Seta

General Specifications

CE IP20 EAC



AP0275-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0275-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0275-3-C
W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



L0275-5-D
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG



L0275-6-Q2
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0275-12-C
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 18 KG




S0275-6-A0
Ø 75 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 60W 12 KG



D0275-12+6-C
Ø 100 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 32 KG

Coco

LEP0371-7+7-CW
Ø 100 cm - H 70 cm
E14 14 x MAX 40W





APEP0371-2+1-CAA
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W



DP0371-6+6+6-CAA
Ø 105 cm - H 90 cm
E14 18 x MAX 40W




DP0371-6+6+6-D2D2
Ø 105 cm - H 90 cm
E14 18 x MAX 40W



Coco



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CAA Clear / Cristallo
Amber / Ambra
Amber / Ambra

WW White / Bianco
White / Bianco

KA Gold / Oro
Amber / Ambra

D2D2 Graphite / Dark Gray
Grafite / Grigio scuro

CW Clear / Cristallo
White / Bianco

General Specifications

CE IP20



APP0371-2-CW
W 35 cm - H 30 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



APEP0371-2+1-CAA
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 40W 2 KG



LP0371-5-KA-MB
Ø 45 cm - H 55 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 3 KG



LP0371-7-KA
Ø 80 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 7 x MAX 40W 6 KG



LP0371-9-WW
Ø 110 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 8 KG



DP0371-6+6-D2D2-MG
Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 7 KG



DP0371-10+5-W
Ø 100 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 40W 11 KG



DP0371-6+6+6-CAA
Ø 105 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 12 KG

Capriccio 550

L0550-8-K
Ø 95 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W



D0550-12+6-CA
Ø 120 cm - H 140 cm
E14 18 x MAX 60W
Prodotto non idoneo ad uso esterno



L0550-5-KG-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W
L0550-5-KJ-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W
L0550-5-KB-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W



L0550-5-K-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W
L0550-5-KU-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W
L0550-5-KW-MB
Ø 45 cm - H 50 cm
E14 5 x MAX 60W



D0550-10+5-F
Ø 110 cm - H 120 cm
E14 15 x MAX 60W




D0550-12+6+6-C
Ø 120 cm - H 160 cm
E14 24 x MAX 40W



Capriccio 550



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

C	Clear / Cristallo	CJ	Clear / Cristallo Black / Nero	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
S	White Silk / Seta	SA	White Silk / Seta Amber / Ambra	F	Straw / Pagliesco
K	Gold / Oro	KG	Gold / Oro Green / Verde	KW	Gold / Oro White / Bianco
KB	Gold / Oro Blue / Blu	KU	Gold / Oro Ruby / Rubino	KJ	Gold / Oro Black / Nero

General Specifications

CE IP20 U_L ENEC



AP0550-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0550-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0550-3-S
W 45 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG




PL0550-CA
Ø 65 cm - H 50 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 7 KG



L0550-5-CJ
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0550-6-C
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0550-8-S
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 12 KG



SM0550-6-CJ
Ø 80 cm - H 105 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0550-5-KG-MB
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG



L0550-3-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG




L0550-5-K-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG



L0550-5-SA-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG




L0550-12-C
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 28 KG



D0550-10+5-F
Ø 110 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 18 KG



D0550-12+6-CA
Ø 120 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 21 KG



D0550-12+6+6-C
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 28 KG

Capriccio 560

LE0560-6+3-C
Ø 90 cm - H 80 cm
E14 9 x MAX 40W




CAPRICCIO - 560

Capriccio 560



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	K	Gold / Oro
Sj	White Silk / Seta Black / Nero		

General Specifications

CE IP20 ENEC



AP0560-1-C
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0560-2-K
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0560-5-C-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 6 KG



L0560-6-SJ-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG



L0560-5-C
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 8 KG



L0560-6-K
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 9 KG



L0560-8-K
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 14 KG



LE0560-6+3-C
Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 9 KG

Bellepoque 364

LE0364-8+4-K
Ø 80 cm - H 85 cm
E14 12 x MAX 60W




BELLEPOQUE - 364

Bellepoque 364



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

W	White / Bianco	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
S	White Silk / Seta	K	Gold / Oro
Q1	Sky blue / Celeste		

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



AP0364-1-W
W 15 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG



AP0364-2-K
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG



L0364-5-Q1-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 7 KG



L0364-8-Q1-MG
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



L0364-6-W
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0364-8-C
Ø 90 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



L0364-8-CK
Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 12 KG



LE0364-8+4-K
Ø 80 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 12 x MAX 60W 12 KG

Bellepoque 394

L0394-6-A
Ø 85 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W



BELLEPOQUE - 394

Bellepoque 394



Colors



Amber / Ambra




White / Bianco



Sky blue / Celeste

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20 ENEC



APE0394-2+1-W
W 40 cm - H 40 cm - D 25 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0394-5-Q1
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0394-6-A
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 8 KG



LE0394-6+3-W
Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 40W 10 KG

Fluage

SRE0278-6+3-W
Ø 100 cm - H 100 cm
E14 9 x MAX 60W



SRE0278-8+8-S
Ø 130 cm - H 140 cm
E14 16 x MAX 60W



L0278-6-F2
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 60W






AP0278-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W



Fluage



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

S	White Silk / Seta	VA	Ivory / Avorio
D2	Graphite / Grafite	F2	Moka / Moka
VF	Cappuccino	W	White / Bianco

General Specifications

CE IP20 ENEC



AP0278-1-S
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0278-2-S
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0278-5-D2-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 5 x MAX 25W 4 KG



L0278-6-S-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 5 KG



L0278-6-F2
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 9 KG



SRE0278-6+3-VA
Ø 100 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 60W 19 KG



SRE0278-8+8-S
Ø 130 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 16 x MAX 60W 28 KG

Montecristo

SRP0545-8-CW
Ø 100 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 8 x MAX 60W
18 kg
Clear / Cristallo
White / Bianco

CE
IP20
EAC



APRP0545-2-CW
Ø 35 cm
H 50 cm
D 30 cm
C 30 cm
R 14 cm

E14 2 x MAX 60W
5 kg
Clear / Cristallo
White / Bianco

CE
IP20
EAC

SRP0545-8-JJ
Ø 100 cm
H 110 cm
C 30 cm

E14 8 x MAX 40W
15 kg
Black / Nero

CE
IP20
EAC



Pasternak

SK1035-8-F
Ø 90 cm - H 115 cm
E14 6 x MAX 60W



LK1035-6-F2
Ø 70 cm - H 85 cm
E14 6 x MAX 60W



SK1036-48-A
Ø 140 cm - H 190 cm
E14 48 x MAX 40W




PASTERNAK - 1036

Pasternak



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



AP1035-2-C
W 30 cm - H 40 cm - D 25 cm
E14 1 x MAX 40W 3 KG



LK1035-6-F2
Ø 70 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 10 KG



SK1035-8-F
Ø 90 cm - H 115 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 8 x MAX 60W 16 KG



SK1036-48-A
Ø 140 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 48 x MAX 40W 80 KG

Colors

AC	Acacia / Crystal Acacia / Cristallo	F	Straw Pagliesco
C	Crystal Cristallo	F2	Moka Moka

General Specifications

CE IP20 U ENEC

Accadueo

L0090-5-SC-MG

Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm

E14 5 x MAX 40W

7 KG



L0090-6-CK


Ø 80 cm - H 80 cm

E14 6 x MAX 40W






AP0090-2-CA
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W
⚡



DPL0090-6+12-C
Ø 105 cm - H 75 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W



S0090-6-C
Ø 90 cm - H 115 cm
E14 6 x MAX 40W



ACCADUEO - 090

Accadueo




Colors

C	Clear / Cristallo	CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
K	Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20 U_L ENEC

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



AP0090-1-CA
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



L0090-3-K-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 4 KG



L0090-5-CA-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0090-6-C
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 9 KG



PL0090-8-CK
W 100 cm - H 60 cm - D 105 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 10 KG



DPL0090-3+6-C
Ø 95 cm - H 70 cm - R 14 cm
E14 9 x MAX 40W 11 KG





L0090-8-CK
W 100 cm - H 90 cm - D 105 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 13 KG



S0090-6-C
Ø 90 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 40W 12 KG

Bovary

S0811-16+8+4-WC
Ø 160 cm - H 220 cm
E14 28 x MAX 40W





S0811-24+12+6-A2
 Ø 200 cm - H 300 cm
 E14 42 x MAX 40W






L0811-5-JCK-MG
Ø 70 cm - H 65 cm
E14 8 x MAX 60W



Bovary

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



Colors

W	White / Bianco
A2	Tangerine / Mandarino

JCK	Black / Nero Clear / Cristallo Gold / Oro
-----	---

General Specifications

CE IP20



AP0811-2-WC
W 35 cm - H 40 cm - D 26 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0811-5-JCK-MG
Ø 70 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG



L0811-6-WC-ML
Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 11 KG



D0811-12+6-WC
Ø 120 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 32 KG



S0811-16+8+4-WC
Ø 160 cm - H 220 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 28 x MAX 40W 60 KG



S0811-24+12+6-A2
Ø 200 cm - H 300 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 42 x MAX 40W 250 KG

V-Classic 800

L0820-5-SCK-MG
Ø 65 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 60W



L0820-8-SC
Ø 95 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W



L0820-5-CG-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W
L0820-5-CQ-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W
L0820-5-CB-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W



L0820-5-CR-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W
L0820-5-CM-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W
L0820-5-CA-MC
 Ø 55 cm - H 60 cm
 E14 5 x MAX 60W



APE0829-3+2-CA
W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W




S0820-12+6-CK
Ø 140 cm - H 180 cm
E14 18 x MAX 60W



V-Classic 800



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	CG	Clear / Cristallo Green / Verde
C	Clear / Cristallo	KR	Gold / Oro Rose / Rosa	CQ	Clear / Cristallo Sky Blue / Celeste
SCK	White Silk / Seta Gold / Oro	SCA	White Silk / Seta Amber / Ambra	CB	Clear / Cristallo Blue / Blu
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	D2C	Graphite / Grafite Clear / Cristallo	CR	Clear / Cristallo Rose / Rosa
CM	Clear / Cristallo Amethyst / Amethysta	K	Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20 ENEC



F0820-5-SCK
Ø 50 cm - H 70 cm
E14 5 x MAX 60W 5 KG



P0820-5-CK
Ø 60 cm - H 195 cm
E14 5 x MAX 60W 15 KG



AP0820-1-SCK
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0820-2-SCK
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0823-5-KR-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0820-5-D2C-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0826-6-SCK-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0823-6-C
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 8 KG



AP0826-3-CK
W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 3 KG



AP0820-3+2-CK
W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



APE0820-3+2-CA
W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0829-3-CA-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 5 KG



S0820-8-CK
Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 8 x MAX 60W 10 KG



D0820-8+4-CK
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 18 KG



D0826-10+5-CK
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 15 x MAX 60W 20 KG



S0820-12+6-CK
Ø 140 cm - H 180 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 25 KG

V-Classic 900

L0909-8-S
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 40W




L0909-5-D-MC
Ø 60 cm - H 60 cm
E14 5 x MAX 40W



V-Classic 900



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	D	Smoke / Fumo
C	Clear / Cristallo	CRK	Clear / Cristallo Gold / Oro Rose / Rosa	S	White Silk / Seta
SCK	White Silk / Seta Gold / Oro	SCA	White Silk / Seta Amber / Ambra	K	Gold / Oro
SC	White Silk / Seta Clear / Cristallo	CQ	Clear / Cristallo Sky Blue / Celeste		

General Specifications

CE IP20 U ENEC



LA0906-SCK
Ø 20 cm - H 35 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0906-1-SCK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0906-2-CA
W 40 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



AP0906-3-SC
W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 40W 3 KG



PL0906-6-SCK-MG
Ø 70 cm - H 55 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 40W 6 KG



L0906-5-CK-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0906-5-SCK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 5 x MAX 40W 8 KG



L0906-6-CRK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 9 KG



AP0909-3+2-C
W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0906-3-SCA-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 4,5 KG



PL0909-5-K-MC
Ø 60 cm - H 40 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 4,5 KG



L0909-5-D-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 6 KG



L0909-8-S
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 12 KG



L0906-10-CK
Ø 110 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 40W 20 KG



L0906-12-C
Ø 120 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 21 KG



D0909-8+4-CQ
Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 40W 22 KG

V-magic

SRP0434-8-DCV

Ø 90 cm
H 100 cm
C 30 cm



E14 8 x MAX 60W
25 kg
smoke / fumo
crystal / cristallo
ivory / avorio

CE
IP20
EAC



Fenix

L0170-6-CKRZ
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 60W



S0170-6-CK
Ø 75 cm - H 115 cm
E14 6 x MAX 60W




L0170-6-CRK
Ø 75 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 60W



FENIX - 170

Fenix

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



Colors

	Clear / Cristallo Gold / Oro		Clear / Cristallo Gold / Oro Rose / Rosa Vitreous paste / Pasta vitrea
	White Silk / Seta Gold / Oro		Clear / Cristallo Ruby / Rubino
	Clear / Cristallo Rose / Rosa Gold / Oro		

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



AP0170-1-CK
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0170-2-CK
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0170-3-CK-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 60W 5 KG



L0170-5-SCK-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0170-5-CU-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 7 KG



L0170-6-CKRZ
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 12 KG



L0170-8-CK
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 16 KG



S0170-6-CK
Ø 75 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 60W 9 KG

Golden Century 86

L0086-5-AK-MC
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 E14 5 x MAX 40W



PL0086-6-C
 Ø 100 cm - H 60 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W



L0086-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 40W



L0086-6-CK
Ø 80 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W




AP0086-2-CK
W 40 cm - H 40 cm - D 30cm
E14 2 x MAX 40W



Golden Century 86



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

C	Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
CA	Clear / Cristallo Amber / Ambra	AK	Amber / Ambra Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



LA0086-CK-2
W 25 cm - H 30 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0086-1-CK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0086-2-CK
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0086-3-CK-MC
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 3 x MAX 40W 6 KG



L0086-5-C-MG
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 9 KG



L0086-6-CK
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 13 KG



L0086-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 40W 20 KG



S0086-6-CA
Ø 90 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 6 x MAX 40W 15 KG

Golden Century 87


L0087-5-S-MG
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W



Golden Century 87



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



AP0087-1-K
W 20 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0087-2-K
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0087-5-C-MC
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0087-6-CK
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 13 cm
E14 6 x MAX 60W 13 KG

Colors

C	Clear / Cristallo	CK	Clear / Cristallo Gold / Oro
K	Gold / Oro	S	White Silk / Seta

General Specifications

CE IP20 UL ENEC

Galliano

L0402-6-CRZ-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W



L0402-6-CRZ-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W

L0402-6-CAK-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W

L0402-6-KS-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W



L0402-6-KB-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W

L0402-6-K-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W

L0402-6-CMK-MB

Ø 40 cm - H 60 cm

G9 6 x MAX 25W



L0402-6-D2CK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm
G9 6 x MAX 25W


GALLIANO - 402



Galliano



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

CK	Clear / Cristallo Gold / Oro	KB	Gold / Oro Blue / Blu
K	Gold / Oro	CMK	Clear / Cristallo Amethyst / Amethysta Gold / Oro
CAK	Clear / Cristallo Amber / Ambra Gold / Oro	CRZ	Clear / Cristallo Rose / Rosa Vitreous paste / Pasta vitrea
KS	Gold / Oro White Silk / Seta	D2CK	Graphite / Grafite Clear / Cristallo Gold / Oro

General Specifications

CE IP20 ENEC



L0402-6-CK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-KB-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-CAK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-CMK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG




L0402-6-CRZ-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-K-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-KS-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-D2CK-MB
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
 G9 6 x MAX 25W 5 KG

Giudecca

SR0898-12+6-C

Ø 140 cm
H 195 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 18 x MAX 40W
60 kg
Clear / Cristallo

CE
IP20
EAC




SR0898-12+6-J

Ø 140 cm
H 195 cm
C 30 cm
R 12 cm

E14 18 x MAX 60W
60 kg
Black / Nero

CE
IP20
EAC





APRE0898-3+2-C

Ø 70 cm
H 65 cm
D 42 cm

● E14 5 x MAX 40W
■ 9 kg
■ Clear / Cristallo



CE
IP20



F0898-5-J

Ø 70 cm
H 120 cm

● E14 5 x MAX 40W
■ 13 kg
■ Black / Nero



CE
IP20




Toffee

SRM0727-10-CPZ
 Ø 100 cm - H 100 cm
 E14 10 x MAX 60W



APR0727-3-CPZ
 Ø 50 cm - H 60 cm - D 40 cm
 E14 3 x MAX 60W



AP0727-3+2-CPZ
W 40 cm - H 80 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W



SM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm
E14 8 x MAX 60W



SM0727-8-CK
Ø 100 cm - H 100 cm
E14 10 x MAX 60W




SM0727-12-CK
Ø 130 cm - H 95 cm
E14 12 x MAX 40W



Toffee

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



Colors



Clear / Cristallo
Polychrome / Policromo
Vitreous paste / Pasta vitrea



Clear / Cristallo
Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



AP0727-1-CPZ
W 25 cm - H 60 cm - D 30 cm
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0727-2-CPZ
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



APR0727-2-CPZ
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 3 KG



APR0727-3-CPZ
W 50 cm - H 60 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



SM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 18 KG



SRM0727-8-CPZ
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 19 KG



SRM0727-10-CPZ
Ø 100 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 20 KG



SM0727-12-CPZ
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 23 KG



AP0727-3+2-CPZ
W 40 cm - H 80 cm - D 30 cm
E14 5 x MAX 60W 4 KG



APR0727-3+2-CPZ
W 50 cm - H 95 cm - D 35 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG



SM0727-6-CPZ
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 12 KG



SRM0727-6-CPZ
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 16 KG



SRM0727-12-CPZ
Ø 110 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 34 KG



AP0727-2-CK
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm
E14 2 x MAX 60W 2 KG



SM0727-8-CK
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 18 KG



SM0727-12-CK
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 23 KG

Caesar

R0001-6-CK-MC-1
Ø 70 cm - H 75 cm
E14 6 x MAX 60W



CAESAR - 0001

384

R0001-6-CA
Ø 95 cm - H 100 cm
E14 6 x MAX 60W



CAESAR - 0001

385

R0001-9-CPZK
Ø 100 cm - H 100 cm
E14 9 x MAX 60W



CAESAR - 0001

APR0001-3-CPZK
W 50 cm - H 50 cm - D 40cm
E14 3 x MAX 40W



CAESAR - 0001

AP0001-4-C
W 70 cm - H 65 cm - D 40 cm
E14 4 x MAX 60W



AP0001-4+3-C
W 70 cm - H 100 cm - D 40 cm
E14 7 x MAX 40W



S0001-12+6-C
Ø 125 cm - H 180 cm
E14 18 x MAX 40W



R0001-12+6+3-C-ML
Ø 200 cm - H 200 cm
E14 21 x MAX 60W



CAESAR - 0001

390



CAESAR - 0001

391

R0001-12-C
Ø 120 cm - H 135 cm
E14 12 x MAX 60W



CAESAR - 0001




CAESAR - 0001

RE0001-18+9+6-CK
Ø 70 cm - H 75 cm
E14 18 x MAX 40W





Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento



Colors



Clear / Cristallo
Gold / Oro



Clear / Cristallo



Clear / Cristallo
Gold / Oro
Vitreous paste / Pasta vitrea



Clear / Cristallo
Amber / Ambra



Gold / Oro



Clear / Cristallo
Polychrome / Policromo
Vitreous paste / Pasta vitrea
Gold / Oro

General Specifications

CE IP20



APR0001-3-CPZK
W 50 cm - H 50 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 40W 4 KG



APR0001-3-CK
W 50 cm - H 50 cm - D 35 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



AP0001-4-C
W 70 cm - H 65 cm - D 40 cm
E14 4 x MAX 60W 5 KG



AP0001-4+3-C
W 70 cm - H 100 cm - D 40 cm
E14 7 x MAX 40W 8 KG



R0001-6-CKZ
Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-6-K
Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 15 KG



R0001-9-CPZK
Ø 100 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 9 x MAX 60W 22 KG



R0001-12-C
Ø 120 cm - H 135 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 37 KG



PR0001-5-K
Ø 60 cm - H 180 cm
E14 5 x MAX 60W 40 KG



FR0001-5-K
Ø 55 cm - H 80 cm
E14 5 x MAX 60W 15 KG



R0001-6-CK-MC-1
Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 10 cm
E14 6 x MAX 60W 14 KG



R0001-6-CA
Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 15 KG



S0001-12+6-C
Ø 125 cm - H 180 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 18 x MAX 40W 30 KG



R0001-12+6+3-C-ML
Ø 200 cm - H 200 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 21 x MAX 60W 80 KG



RE0001-18+9+6-CK
Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 33 x MAX 60W 15 KG

Regale

SRE0113-8+8-K
Ø 145 cm - H 100 cm
E14 16 x MAX 60W



SR0113-10-CK
Ø 110 cm - H 90 cm
E14 10 x MAX 60W



APR0113-3+2-CK
W 50 cm - H 70 cm - D 35 cm
E14 5 x MAX 60W




PRO113-5-CK
Ø 70 cm - H 190 cm
E14 5 x MAX 60W



Regale



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

Clear / Cristallo
Gold / Oro

K
Gold / Oro

General Specifications

CE IP20 ENEC



FR0113-3-CK
Ø 55 cm - H 80 cm
E14 3 x MAX 60W 15 KG



PR0113-5-CK
Ø 70 cm - H 190 cm
E14 5 x MAX 60W 40 KG



APR0113-1-CK
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm
E14 1 x MAX 60W 3 KG



APR0113-2-CK
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 5 KG



APR0113-3-CK
W 50 cm - H 40 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W 7 KG



SR0113-6-CK
Ø 110 cm - H 85 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 17 KG



SR0113-8-CK
Ø 110 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 8 x MAX 60W 24 KG



SR0113-12-K
Ø 130 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 38 KG

Sherazade

R0737-12-CK
Ø 145 cm - H 120 cm
E14 12 x MAX 60W




SHERAZADE - 737

Sherazade



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

Clear / Cristallo
Gold / Oro

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



APR0737-2-C
Ø cm - H cm
E14 1 x MAX 60W 15 KG



FR0737-3+1-CK
Ø 55 cm - H 80 cm
E14 4 x MAX 60W 15 KG



APR0737-3-CK
W 60 cm - H 50 cm - D 40 cm
E14 3 x MAX 60W 4 KG



APR0737-3+2-CK
W 55 cm - H 85 cm - D 40 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG



R0737-12-CK
Ø 145 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 12 x MAX 60W 50 KG

Kia Ora

RE0725-6+3+3-CUPZ
Ø 100 cm - H 115 cm
E14 12 x MAX 60W




KIA ORA - 725

Kia Ora



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CUPZ	Clear / Cristallo
	Ruby / Rubino
	Polychrome / Policromo
	Vitreous paste / Pasta vitrea

General Specifications

CE IP20 U ENEC



FR0725-3-CUPZ
Ø 55 cm - H 80 cm
E14 3 x MAX 60W 15 KG




P0725-5-CUPZ
Ø 60 cm - H 180 cm
E14 5 x MAX 60W 40 KG



APR0725-2-CUPZ
W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm
E14 2 x MAX 60W 4 KG



SR0725-5-CUPZ-MC
W 70 cm - H 60 cm - D 70 cm - C 30 cm - R 10 cm
E14 5 x MAX 40W 5 KG



SRE0725-6+3-CUPZ
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm
G9 6 x MAX 25W 5 KG



RE0725-6+3+3-CUPZ
Ø 100 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 12 x MAX 60W 30 KG

Nabucco

R0739-16+8+8-CKWZ

Ø 160 cm - H 200 cm

E14 32 x MAX 40W



NABUCCO - 739



NABUCCO - 739

R0739-16+8+8-C
Ø 160 cm - H 160 cm
E14 32 x MAX 40W





R0739-12+4+4-CK
 Ø 145 cm - H 175 cm
 E14 20 x MAX 40W

R0739-6-CKWZ
Ø 95 cm - H 110 cm
E14 6 x MAX 60W




Nabucco



Colors

Clear / Cristallo
Gold / Oro
White / Bianco
Vitreous paste / Pasta vitrea

Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
P	Depth / Profondità
L	Width / Larghezza

⬮	Bulb / Lampadina
⬮	Weight / Peso
⬮	Insulation class / Classe isolamento

General Specifications

CE IP20 U ENEC



PR0739-6+3-CKWZ
Ø 80 cm - H 200 cm
E14 9 x MAX 60W 50 KG



APR0739-3+2-CKWZ
W 50 cm - H 80 cm - D 35 cm
E14 5 x MAX 60W 8 KG



R0739-6-CKWZ
Ø 95 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 60W 22 KG



R0739-16+8+8-CKWZ
Ø 160 cm - H 200 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 32 x MAX 40W 90 KG



R0739-16+8+8-C
Ø 160 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 32 x MAX 40W 80 KG



R0739-12+4+4-CK
Ø 145 cm - H 175 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 20 x MAX 40W 70 KG

Villa Borghese

R0746-9-CPZ

W 120 cm
H 120 cm
D 120 cm
C 55 cm
R 14 cm



E14 9 x MAX 60 W
30 kg
CPZ clear / cristallo
polychrome / policromo
vitreous paste / pasta vitrea

CE
IP20
EAC





RB0746-10-CK

W 160 cm
H 175 cm
D 120 cm
C 55 cm
R 14 cm




CE
IP20
EAC



RB0746-8-C

W 140 cm
H 110 cm
D 100 cm
C 55 cm
R 14 cm



CE
IP20
EAC

Villa Medici


RB0738-12+6-CK
W 180 cm - H 135 cm - D 125 cm
E14 18 x MAX 60W



Villa Medici



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors



Clear / Cristallo
Gold / Oro



Clear / Cristallo

General Specifications


CE IP20 ENEC



APR0738-2+1-C
W 45 cm - H 85 cm - D 30 cm
E14 3 x MAX 60W 6 KG



APR0738-3+2-CK
W 50 cm - H 90 cm - D 40 cm
E14 5 x MAX 60W 9 KG



RB0738-10-C
W 160 cm - H 110 cm - D 110 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 10 x MAX 60W 35 KG



RB0738-12+6-CK
W 180 cm - H 135 cm - D 125 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 60W 50 KG

Villa Doria

SRE0757-12+6+6-CK
Ø 190 cm - H 190 cm
E14 12+6+6 x MAX 40W





SR0757-12+6+3-CK
Ø 180 cm - H 200 cm
E14 21 x MAX 40W




VILLA DORIA - 757

Villa Doria



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza

Bulb / Lampadina	
Weight / Peso	
Insulation class / Classe isolamento	

Colors

CK Clear / Cristallo
Gold / Oro

C Clear / Cristallo

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



SR0757-12+6-CK
Ø 160 cm - H 180 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 18 x MAX 40W 60 KG



SR0757-12+6+3-CK
Ø 180 cm - H 200 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 21 x MAX 40W 70 KG



SRE0757-10+5+5-CK
Ø 180 cm - H 180 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 20 x MAX 40W 80 KG



SRE0757-12+6+6-CK
Ø 190 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm
E14 24 x MAX 40W 95 KG

Rosae Rosarum

SE0251-6-M2GRZ
Ø 90 cm - H 110 cm
E14 6 x MAX 60W



ROSAE ROSARUM - 251

SE0251-6+3-M2GRZ-1
Ø 95 cm - H 120 cm
E14 9 x MAX 40W



ROSAE ROSARUM - 251

SE0251-6+3-CKRZ
Ø 95 cm - H 120 cm
E14 9 x MAX 40W




ROSAE ROSARUM - 251

Rosae Rosarum



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CKRZ
Clear / Cristallo
Gold / Oro
Rose / Rosa
Vitreous paste / Pasta vitrea
Aubergine / Melanzana
Amethyst / Ametista

General Specifications

CE IP20 UL ENEC



LMP0251-M2GRZ
Ø 40 cm - H 65 cm
E27 1 x MAX 40W 2 KG



SE0251-6-M2GRZ
Ø 95 cm - H 110 cm - C 30 cm - R 12 cm
E14 6 x MAX 40W 17 KG



SE0251-6+3-M2GRZ-1
Ø 95cm - H 120 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 9 x MAX 40W 25 KG



SE0251-6+3-CKRZ
Ø 95 cm - H 120 cm - C 30 cm - R 14 cm
E14 9 x MAX 40W 25 KG



Girasole

S0271-6-CPZ

Ø 95 cm
H 110 cm
C 30 cm
R 14 cm



E14 6 x MAX 40W
18 kg
clear / cristallo
polychrome / policromo
vitreous paste / pasta vitrea

CE

IP20

EAC



Iris

L0267-6-CKWZ
Ø 90 cm - H 80 cm
E14 6 x MAX 40W



IRS - 267

S0267-6-CKRZ
Ø 90 cm - H 100 cm
E14 6 x MAX 40W



IRS - 267



L0267-6-JCK
 Ø 90 cm - H 75 cm
 E14 6 x MAX 40W




PLO267-8-CAYZ
Ø 95 cm - H 65 cm
E14 8 x MAX 40W



Iris



Technical data



R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento

Colors

CAYZ	Clear / Cristallo Amber / Ambra Yellow / Giallo Vitreous paste / Pasta vitrea
CKWZ	Clear / Cristallo Gold / Oro White / Bianco Vitreous paste / Pasta vitrea

CKRZ	Clear / Cristallo Gold / Oro Rose / Rosa Vitreous paste / Pasta vitrea
JKK	Clear / Cristallo Gold / Oro Black / Nero

General Specifications

CE IP20 ENEC



L0267-5-FKW-MG
Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 5 x MAX 40W 8,5 KG



L0267-6-CKWZ
Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm
 E14 6 x MAX 40W 13 KG



S0267-6-CKRZ
Ø 90 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm
 E14 6 x MAX 40W 16 KG



PLO267-8-CAYZ
Ø 95 cm - H 65 cm
 E14 8 x MAX 40W 23 KG



PORTFOLIO

LATEST REFERENCES





London / UK
PRIVATE VILLA
Chimera, Edgar and Swing 275 Murano chandelier





St Petersburg / Russia
LUXURY FLAT - LA DOLCE VITA

Absolute, Planet, Atmospha e Tresor in collaboration with (DZ)M Design





London / UK
CAFÉ ROYAL
Custom chandeliers





L'Aia/ Netherlands
WATERREUS
Oxi lamps by Barzileye Design






Wien/ Austria
HOTEL DAS TYROL
Absolute Murano chandeliers





Rimini/ Italy
TEATRO GALLI
Custom fixtures







Franciacorta/Italy
VILLA PRIVATA
Temptation, Villa Borghese, Caesar chandeliers







Montello/ Italy
GIUSTI WINE
Rezzonico Murano chandeliers






Limassol / Cyprus
FOUR SEASONS HOTEL
Custom Hidyscus Murano chandelier





Denver / USA
COUNTRY CLUB
Custom Metropole Murano chandelier





Warsaw / Poland
RAFFLES EUROPEJSKI
Nabucco Rezzonico Murano chandeliers





Sanremo / Italy
HOTEL MIRAMARE PALACE

Caesar Murano chandeliers and wall lights





Vanity chandeliers





Moscow / Russia
RISTORANTE CENTRALE

Custom Murano chandelier and wall lights





Firenze / Italy
THE MOON HOTEL
The Moon, Desafinado, custom Crystal chandeliers







Treviso / Italy
PRIVATE HOUSE
Custom Crystal Dream lamps





Saint Petersburg / Russia
PRIVATE FLAT

Chapeau Murano chandelier and wall lights and custom mirror





Roma / Italy
BOUTIQUE HOTEL
Custom Impero crystal chandelier




Limassol / Cyprus
EXCLUSIVE OFFICES
Copper Charleston ceiling lamps



Milan / Italy
PRIVATE HOUSE

Absolute chandelier, bespoke Murano chandelier and wall lights







Pordenone / Italy
OPIUM CLUB

Genesis crystal suspensions and floor lamp. Orion custom lighting.





Crotone / Italy
PUBLIC THEATER

Custom Murano chandeliers in white glass



Cannes / France
HOTEL BARRIERE LE MAJESTIC

Custom crystal chandeliers and wall lights



Paris / France
PRIVATE PALACE

Custom "Crystal Dream" chandeliers and wall lights



Milan / Italy
PRIVATE HOUSE

Fluage and Metropole custom chandelier



Naples / Italy
PALAZZO DORIA D'ANGRI

Caesar, Villa Doria, Golden Century, Rezzonico custom chandeliers











Bergamo / Italy
CHURCH ST. ANDREA

Big classic rezzonico Murano chandelier

Asti / Italy
PALACE MAZZETTI

Big classic rezzonico Murano chandelier





WORK
IN
PROGRESS






















COLOURS AND FINISHES

COLOURS



STANDARD FRAME FINISH



CE *The “CE” mark required by the European Community with the 93/98/CEE directive states that the luminaire complies with the European technical requirements.*
La marcatura “CE” voluta dalla Comunità Europea con direttiva 93/98/CEE attesta la conformità dell'apparecchio ai requisiti richiesti delle norme tecniche.

IP *Degree of protection provided against intrusion (body parts such as hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical casings and electrical enclosures.*
The enclosure of this luminaire IP20 is protected against solid objects up to than 12 mm, no special protection provided against penetration of water.
Livello di protezione dal contatto con il corpo umano o con oggetti (prima cifra del codice), e la protezione dal contatto con l'acqua.
Apparecchi IP20 sono dotati di involucro protetto dalla penetrazione di corpi solidi superiori a 12 mm e non protetto dalla penetrazione di liquidi.

EAC *The EAC certificate of conformity (EurAseC Conformity: EAC) is an attestation of conformity certifying that products have been considered and assessed as complying with the Technical Regulations of the Eurasian Customs Union (TR-TC: Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan).*
Il certificato di conformità EAC (EurAseC Conformity: EAC) è una attestazione di conformità che certifica con il marchio apposto sui prodotti che questi sono stati considerati e valutati conformi ai Regolamenti Tecnici dell'Unione Doganale euroasiatica (TR-TC: Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan)

UL LISTED *On the North American market, the UL Listing Mark is one of the most commonly used UL Marks. This mark certifies that the product has met UL safety requirements. Our products with the UL logo are currently covered by UL Listing / General Coverage. All E14/E27 products are supplied with the corresponding E12/E26 sockets.*
Sul mercato Nord Americano, il Marchio di certificazione UL Listing è uno dei Marchi UL più comunemente usati. Con tale marchio si attesta che il prodotto ha soddisfatto i requisiti di sicurezza UL. I nostri prodotti con il logo UL sono attualmente coperti da UL listing / General Coverage. Tutti i prodotti E14/E27 vengono forniti con i corrispondenti attacchi E12/E26.

UL LISTED *In order to comply with UL Listing / General Coverage, the product will undergo minor technical changes that will not affect its aesthetic impact (e.g. replacement of G4/G9 with E12). Before purchasing, please contact our offices for more information.*
Per essere adeguato ad UL Listing / General Coverage, il prodotto subirà piccole variazioni tecniche tali da non pregiudicarne l'impatto estetico (Ad. esempio sostituzione di G4/G9 con E12). Prima dell'acquisto contatta i nostri uffici per maggiori informazioni.

 *Luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but which are provided for the connection of accessible conductive parts to protective conductor in the fixed wiring of the installation.*
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa oltre che dall'isolamento principale anche dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione dell'impianto elettrico fisso.

 *The protection against electrical shocks of this luminaire is achieved by simple insulation and some other devices such as double insulation or reinforced insulation. There is no earth cable provided.*
Apparecchio dotato di protezione contro la scossa elettrica basata sull'isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato.

Legenda

R	Ceiling cup / Rosone
C	Chain / Catena
H	Height / Altezza
Ø	Diameter / Diametro
D	Depth / Profondità
W	Width / Larghezza
	Bulb / Lampadina
	Weight / Peso
	Insulation class / Classe isolamento
	Frame Finishes / Finitura metallica
	Glass color / Colore vetro
	Shade color / Colore paralume
MB	BABY extra extra small
MC	MICRO extra small
MG	MIGNON small
ML	LARGE large
MN	MAGNUM extra large

While maintaining the basic characteristic of the product, MULTIFORME® reserves the right to make modification at any time with the sole aim of improvement.
Fermo restando le caratteristiche basilari del prodotto, MULTIFORME® si riserva di apportare modifiche in ogni momento al solo scopo migliorativo.

MULTIFORME

MADE IN ITALY

MULTIFORME® sas di Zorzi Renata & C.
Via Montello Il Tronco, 19,
35010 Trebaseleghe (PD)
VAT IT04349890287
Ph +39 049 9387669
Mob +39 333 7570441
Fax +39 041 3965706
info@multiforme.eu
www.multiforme.eu

CATALOGUE by MULTIFORME® communication team

Industrial and Intellectual Property rights
All the designs, brands, trademarks, domain names, the pictures and contents of this catalogue are exclusively owned by MULTIFORME® and are protected by the relevant provisions of Industrial and Intellectual Property Law. Their unauthorized reproduction even partial, modification, publication and any other use are strictly prohibited.

Diritti di proprietà industriale e intellettuale
I modelli, i nomi commerciali, i marchi, nomi a dominio, le fotografie ed i testi presenti in questo catalogo sono di esclusiva proprietà di MULTIFORME® e protetti secondo le norme a tutela dei diritti di Proprietà Industriale ed intellettuale. Qualsiasi loro riproduzione anche parziale, modifica, pubblicazione o altra forma di utilizzo, se non espressamente autorizzata da MULTIFORME® è vietata.



